


Dachaufbau Pfettendach




Konstruktionsvorschläge ohne Dachüberstand

Klipp-Unterkonstruktion: Stahl


Pulldach:

- 1.51 Traufe
- 1.52 Pulldachfirst
- 1.54 Ortgang mit Abdeckblech



Satteldach:

- 1.51 Traufe
- 1.53 Satteldachfirst
- 1.54 Ortgang mit Abdeckblech



Dachaufbau/Inhalt


1.50

Konstruktionsvorschlag
04.11.2014



Kalzip GmbH


August-Horch-Straße 20-22
56070 Koblenz - Germany

T +49 (0) 261 - 9834-0
F +49 (0) 261 - 9834-100
www.kalzip.com





- 01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
- 02 Verbundklipp (Halter)
- 05 Wärmedämmung
- 06 Wärmedämmung trittfest
- 07 Dampfsperre
- 08 Stahl - Trapezprofil
- 09 Stahl - Pfette
- 10 Stahl - Kassettenprofil
- 11 Stahl - Hutprofil wärmegegedämmt
- 13 Rinne mit FF - Rinnenhalter
- 14 Traufenwinkel mit Kompriband und Bördelfüller
- 15 Kalzip Schneefangsystem
- 20 Kalzip TF 800R






- 01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
- 04 Festpunktklipp (Aluminium) mit Thermokappe
- 05 Wärmedämmung
- 06 Wärmedämmung trittfest
- 07 Dampfsperre
- 08 Stahl - Trapezprofil
- 09 Stahl - Pfette
- 10 Stahl - Kassettenprofil
- 11 Stahl - Hutprofil wärmegeklämt
- 16 Schließblech mit Formfüller
- 17 Distanzprofil
- 18 Auffaltung
- 20 Kalzip TF 800R
- 22 Firstblech






Ausbildung Festpunkt nach Statik.

- 01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
- 04 Festpunktklipp (Aluminium) mit Thermokappe
- 05 Wärmedämmung
- 06 Wärmedämmung trittfest
- 07 Dampfsperre
- 08 Stahl - Trapezprofil
- 09 Stahl - Pfette
- 11 Stahl - Hutprofil wärmegeklämt
- 16 Schließblech mit Formfüller
- 17 Distanzprofil
- 18 Auffaltung
- 22 Firstblech





Unterkonstruktion für Kalzip TF und Aussteifung Kassettenprofile

- 01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
- 02 Verbundklipp (Halter)
- 05 Wärmedämmung
- 06 Wärmedämmung trittfest
- 07 Dampfsperre
- 08 Stahl - Trapezprofil
- 09 Stahl - Pfette
- 10 Stahl - Kassettenprofil
- 11 Stahl - Hutprofil wärmegegedämmt
- 20 Kalzip TF 800R
- 22 Abdeckblech
- 23 Ortgang - Leiste, Verstärkungsprofil, Sturmhaken

